

گمرک جمهوری اسلامی ایران



تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۰۶

طبقه بندی: ۱۳۸۲

شماره: ۵۱۰۱۲/۷۲۷/۱۳۲/۷۳/۸۳

بسمه تعالی

د/۵۹۹۹/۴

۱۰/۵/۱۳۸۰

جناب آقای دکتر باستانی

مدیرکل محترم اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

احتراماً، از آنجا که در موارد متعددی مشاهده شده است نمونه های ارسالی به این آزمایشگاه در ظروف نامناسب مانند کیسه های پلاستیکی متفاوت و یا ظروف شیشه ای که قبلاً مصرف شده نمونه برداری شده است و این مورد می تواند باعث بروز سؤالاتی در کیفیت پاسخهای این آزمایشگاه شود. دستور فرمائید ضمن تهیه ظروف یکسان و یکبار مصرف برای نمونه برداری همراه با برچسب مناسب از ارسال نمونه ها در ظروف غیرمتعارف و کیسه های پلاستیکی خودداری شود. این آزمایشگاه پیشنهاد می کند تعداد مناسبی ظروف شیشه ای یا پلاستیکی به حجم حدود ۲۵۰ میلی لیتر با در مناسب و رنگ تیره تهیه و در اختیار کارشناسان نمونه برداری قرار گیرد. همچنین لازم است در روی ظروف حاوی مواد اولیه سری ساخت آن نیز ذکر گردد. لازم به ذکر است که واحد دریافت نمونه این اداره کل موظف شده است از تاریخ ۱/۶/۸۰ از تحویل گرفتن نمونه هایی که در ظروف غیرمتعارف و یا کیسه های پلاستیکی و شیشه های مواد غذایی مانند سس، خیارشور و ... ارائه میشود، خودداری نماید.

دکتر عبدالمجید چراغعلی

مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو

بسمه تعالی

د/۲۱۲۲۰/۶/۱

۲۶/۱/۱۳۸۲

گمرک ایران

سلام علیکم

به پیوست تصویر نامه د/۵۹۹۹/۴ مورخ ۱۰/۵/۸۱ اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید کلیه گمرکات کشور هنگام نمونه برداری و ارسال آن به این اداره کل از کالای مشمول ماده ۱۶ مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی مفاد مندرج در نامه فوق الذکر را لحاظ تا از اتلاف زحمات همکاران آن سازمان و وقت و سرگردانی متقاضیان جلوگیری گردد.

مهندسی وحید مفید

مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

بسمه تعالی

۵۱۰۱۲/۷۲۷/۱۳۲/۷۳/۸۳

۶/۳/۱۳۸۲

مراتب به انضمام تصویر نامه شماره ۵۰۱۰/۱/۳۷۰ مورخ ۲۳/۲/۸۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید

تسديدان در خصوص اعلام نرخ مابه التعاوب دوسب خرمر و پينه ابريسم وارداني جهت اصاع و اءءام برابر

مقررات به گمرک ... ابلاغ می گردد.

ناصر کرمانی

مدیرکل دفتر واردات